



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางเสาธง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐๒-๑๗๐-๙๓๓๓ ต่อ ๑๐๒

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๕.๐๑/ ๑๓๗๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และขออนุมัติใช้
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน ๑ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ โรงพยาบาลบางเสาธง จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง จำนวนเงิน ๘๔๘,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้สำหรับออกปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการเยี่ยมบ้าน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่ โรงพยาบาลบางเสาธง ได้รับแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐
ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ตามคำสั่งโรงพยาบาลบางเสาธงที่ ๔๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดำเนินการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณและสืบจาก
ท้องตลาดและราคาที่จัดซื้อครั้งก่อน

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๐๒๒๐
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

๓.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

๓.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

/๓.๖ คำสั่ง...

๓.๖ คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ ๔๗๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข. ข้อ ๑.๑ การอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง ทุกวิธี ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๔. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบางเสาธง พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล แคล็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแล้วโปรดอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ในการดำเนินการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคล็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน



(นางรัชญา สุขนา)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่



(นายกานท์ หลักแหลม)


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบางเสาธง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ



นางสาวกัศริณยธร ธนนันทนภัส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซี.ซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ความต้องการ

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์

๒. คุณสมบัติทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

ลักษณะทางเทคนิค

๓.๑ เครื่องยนต์

๓.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบคอมมอนเรล

๓.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๒ ระบบส่งกำลัง

๓.๒.๑ มีระบบขับเคลื่อน คือ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๓.๒.๒ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๓.๒.๓ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓ ระบบเบรก

๓.๓.๑ ล้อหน้าแบบดิสเบรก และล้อหลังแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๓.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๓.๔.๑ พวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๔.๒ พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออกได้

๓.๕ ระบบล้อและยาง

๓.๕.๑ กระทะล้อรถยนต์ จำนวน ๔ ล้อ และล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๕.๒ ยางรถยนต์และยางอะไหล่ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รวมจำนวน ๕ เส้น

ลงชื่อ.....

(นางวิมล อิ่มใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายราวี เกตุรักษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร น้ำใจดี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๓.๖ ระบบภายนอก

๓.๖.๑ ไฟฟ้ารูด แบบโปรเจคเตอร์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๒ ไฟตัดหมอกหน้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๓ มีกันชนหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๔ มีบันไดข้างตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๕ กระจกมองข้างทั้ง ๒ ด้าน สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๖ สีของตัวรถเป็นสีขาวมุก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗ ระบบภายใน

๓.๗.๑ ระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารเป็นแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗.๒ กระจกประตูปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ ประตู ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗.๓ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยวัสดุหนังหรือหนังเทียม เบาะที่นั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้

๓.๗.๔ ประตูเป็นระบบล๊อคอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล๊อค) พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗.๕ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗.๖ ระบบเครื่องเสียงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘ ระบบความปลอดภัย

๓.๘.๑ มีคานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหรือคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘.๒ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘.๓ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับ และผู้โดยสารด้านหน้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘.๔ มีระบบ immobilizer ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘.๕ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘.๖ มีไฟเบรกดวงที่สาม ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘.๗ มีกล้องมองหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔. อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ เครื่องมือประจำรถ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ออกจำหน่ายและเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ.....

(นางวิมล อิ่มใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายราวี เกตุรักษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร น้ำใจดี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๔.๓ กระจกทุกบานรวมทั้งกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มแบบเต็มบานโดยติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ความเข้มด้านหน้า ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% ด้านหลัง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๔ มีพรม รองพื้นในห้องโดยสาร จำนวน ๔ ผืน

๔.๕ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้อง (LINER)

๔.๖ ฟันน้ำยากันสนิมทั้งคันเรียบร้อยแล้ว มีใบรับประกัน ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการพ่นกันสนิมจากบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๗ ติดตั้งที่ล้อคยางอะไหล่

๔.๘ ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย

- ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงเสมอแก้ง สีเดียวกับตัวรถ
- ชุดกระจกบานเลื่อน ซ้าย-ขวาและ กระจกฝ้าท้าย พร้อมไล่ฝ้ากระจกหลังติดฟิล์มทุกบานความเข้ม ๖๐ % พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ภายในหลังคาไฟเบอร์กลาส บุผ้า PVC มีชุดไฟภายในหลังคา
- สปอยเลอร์ พร้อมไฟเบรกดวงที่ ๓

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ เป็นรถยนต์ที่ผู้เสนอราคามีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ

๕.๒ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๕.๓ สามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรี ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่บริษัทกำหนด (ฟรีค่าบริการเช็คระยะ)

๕.๔ บริษัทรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

(ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน) หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ

ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วัน และต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ บริษัทรับประกันคุณภาพที่มีความเสียหายเกิดแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยบริษัทฯ จะต้องเปลี่ยนหรือซ่อม โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

ลงชื่อ.....

(นางวิมล อิมใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายราวี เกตุรักษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร น้ำใจดี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- ๕.๖ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (พ.ร.บ.) โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๕.๗ บริษัทฯ ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๕.๘ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนดมาตรฐาน
- ๕.๙ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๑๐ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
- ๕.๑๑ มีสมุดการรับประกันและบริการ จำนวน ๑ เล่ม หรืออื่นๆตามที่บริษัทกำหนด

ลงชื่อ.....

(นางวิมล อิมใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายราวี เกตุรักษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร น้ำใจดี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน